

Gebruikshandleiding

Zelfsluitende veiligheidsdeur: **ZVD**

Volgens de Europese norm
EN 131-7: Mobiele ladders met platform

Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Solide nv.
De gebruiker is verantwoordelijk dat deze handleiding aanwezig is op de gebruikers locatie.
De werkgever, toezichthouder en gebruiker moet zekerstellen dat de personen met de opbouw belast,
deze handleiding gelezen en begrepen hebben voor ze actie ondernemen.

SOLIDE nv

Senatorlaan 12
B 3201 Langdorp

www.solide.com

Tel: +32 13 772 313

E-mail: info@solidegroup.com

WAARSCHUWING!

Een val van een platform kan een ernstig letsel of de dood als gevolg hebben.
Indien de instructies in deze handleiding NIET opgevolgd worden kan dit leiden tot ernstige ongevallen.

De zelfsluitende veiligheidsdeur mag uitsluitend opgebouwd worden en gebruikt worden conform de instructies in deze handleiding en de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Gebruikerstrainingen kunnen de handleiding niet vervangen, deze trainingen zijn slechts een aanvulling op de handleiding.

Aanpassingen afwijkend aan deze handleiding mogen niet gedaan worden.

Solide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform opbouwen t.a.v. deze handleiding en/of gebruiken van het platform.

Productinformatie

Omschrijving

De Zelfsluitende Veiligheidsdeur (ZVD) is een aanvulling op het assortiment platformen en is ontwikkeld met het oog op optimale bescherming op het werkplatform. Het deurtje dient manueel geopend worden bij het betreden van het platform en sluit automatisch achter u. Door het aanbrengen van de ZVD op een platform wordt de veiligheid aanzienlijk verhoogd. Dit zorgt voor gemoedsrust en vermindert de kans op ongevallen.

Samenstelling

L Deur links		AS-ZVDL-0000	1 X
1	Koppelklem	KO-KLEM-0014	4 X
2	Zelf tappende schroeven: ST4.2 x 16mm A2	BO-00VR-0410	8 X
3	Binnenzeskant bolkopbout ISO 7380-1 A2-70 M6 x 16 mm	BO-ORVS-109	4 X
4	Borgmoer M6	BO-ORVS-0203	4 X
R Deur rechts		AS-ZVDR-0000	1 X
1	Koppelklem	KO-KLEM-0014	4 X
2	Zelf tappende schroeven: ST4.2 x 16mm A2	BO-00VR-0410	8 X
3	Binnenzeskant bolkopbout ISO 7380-1 A2-70 M6 x 16 mm	BO-ORVS-109	4 X
4	Borgmoer M6	BO-ORVS-0203	4 X

Inspectie en voorbereiding

- Verifieer dat de ladder/trapladder geschikt is voor de uit te voeren taken.


1. Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder/trapladder. Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan. Laat iedere beschadiging aan een ladder zo spoedig mogelijk repareren, in ieder geval voor een volgend gebruik, door een ter zake deskundige.

- Doe nooit aanpassingen aan het ontwerp van de ladder/trapladder.

B. Veiligheids- en gebruiksinstructies voor alle ladders en trapladders

Indien de trap uitgerust is met saloon deuren, dient ervoor gezorgd te worden dat deze steeds gesloten zijn als men zich op het platform bevindt. Bij het afdalen de deuren naar binnen openen.

Ga nooit staan op delen van de trap die hier niet voor voorzien zijn. Zoals een gereedschapsbak.



Ladder & trapladder geschikt voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik.

Bijkomende veiligheidsinstructies:

- Gebruik de ladder/trapladder niet als deze verontreinigd is, bijv. door olie, natte verf, modder of sneeuw.



Ga nooit op het gereedschapsbakje of leuning van een enkele trapladder of dubbele trapladder met leuning staan.

- Verifieer dat bij het gebruik van de ladder als vrijstaande ladder de dubbelzetas bovenaan het ladderdeel zich in de dubbelzethaak bevindt.
- Ga nooit op de steunbeugel van een trapladder staan.
- Verplaats een ladder in A-stand niet, hierdoor kan de borging uit de dubbelzethaak geraken.
- Ga nooit op de beugel van een dubbele trapladder staan.

Specifieke veiligheids- en gebruiksinstructies voor trappen met platformen. Hou rekening met voorgaande instructies als deze trap gebruikt wordt als vrijstaande trap.



Stap niet zijdelings van het platform op een ander oppervlak.



Open de trap volledig vooraleer te gebruiken.



Gebruik de trap uitsluitend met geïnstalleerde spreidbeveiliging. (alleen van toepassing wanneer het ontwerp van de trap dit voorziet).



C. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

1. Zorg dat tijdens transport de ladder volledig ingeschoven is en ingeklapt is en zorg er voor dat de ladder goed ondersteund wordt en vastgezet is.

D. Aanvullende veiligheidsinstructie bij ladders/trapladders

1. Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van de ladder blijven haken waardoor valgevaar ontstaat.
2. Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen accessoires of hulpmiddelen die door Solide worden aanbevolen.
3. Plaats onderaan de ladder geen gereedschap of andere materialen waarover u kunt vallen.
4. Til een ladder zwaarder dan 25 kg altijd met twee personen.

E. Onderhoud en opslag

Aanwijzingen voor opslag van ladders en trapladders.

1. Zorg ervoor dat de ladder of trapladder opgeslagen wordt op een plaats zodat de staat ervan niet versneld kan verslechteren (bijv vochtigheid, overmatige hitte of blootstelling aan de elementen).
2. Zorg ervoor dat de ladder of trapladder opgeslagen wordt in een positie zodanig dat ladder recht blijft. Bijv degelijk opgehangen aan ladderbeugels of platgelegd op een volledig vlak oppervlak.
3. Zorg ervoor dat de ladder of trapladder opgeslagen wordt op een plaats waar er deze niet beschadigd kan worden door voertuigen, zware voorwerpen of verontreinigende stoffen.
4. Zorg er voor dat de ladder of trapladder opgeslagen wordt op een plaats waar deze geen struikelgevaar of belemmering vormt.
5. Zorg ervoor dat de ladder of trapladder opgeslagen wordt op een veilige plaats zodat hij niet gemakkelijk kan gebruikt worden voor misdadige doelen.
6. De ladder dient met water en zeep gereinigd te worden, bijtende oplosmiddelen of zuren vermijden om het aluminium niet te beschadigen.
7. Zorg ervoor dat de ladder of trapladder indien permanent gepositioneerd beveiligd is voor onbevoegd gebruikt door bijv spelende kinderen.

F. Controlelijst voor inspectie en controle voor gebruik

Te controleren onderdelen

Let bij elke controle op volgende punten:

- Controleer of de bomen niet gebogen, verbogen, gedraaid, gedeukt, gebarsten, verroest of rot zijn.

HANDLEIDING – EN131-3:2018

- Controleer of de bomen ter hoogte van de bevestigingspunten met andere onderdelen in goede staat zijn.
- Controleer of alle bevestigingsmaterialen zoals klinknagels, schroeven of bouten niet ontbreken, loszitten of verroest zijn.
- Controleer of de scharnierverbindingen tussen voor en achtezijde niet beschadigd of verroest zijn en niet loszitten.
- Controleer of de voetdoppen en afdekkappen niet ontbreken, loszitten, erg versleten of beschadigd zijn.
- Controleer of de gehele ladder of trapladder vrij is van verontreinigingen bijv. vuil, modder, verf, olie of vet.

De ladder of trapladder mag NIET gebruikt worden indien aan één of meerdere van bovenstaande controles niet voldaan kan worden.

SOLIDE nv
Senatorlaan 12
B – 3201 Langdorp
Belgium
www.SOLIDE.com